DOMANDE VERO/FALSO SUI QUADRILATERI

I quadrilateri: test

	V	F
Un quadrilatero ha quattro angoli uguali		
Un quadrilatero ha quattro lati uguali		
Un quadrilatero ha due diagonali		
Un quadrilatero ha quattro diagonali		
La somma degli angoli interni di un quadrilatero è di 360 gradi		
La somma degli angoli interni di un quadrilatero è maggiore di 360 gradi		
La somma degli angoli esterni di un quadrilatero è uguale a quella degli angoli interni		
I lati consecutivi di un quadrilatero hanno un estremo in comune		
I lati opposti di un quadrilatero hanno un estremo in comune		
Gli angoli opposti di un quadrilatero sono complementari		
Un quadrilatero può avere due angoli ottusi		
Ciascun lato di un quadrilatero deve essere minore della somma degli altri tre.		

Il trapezio: test

	V	F
Un trapezio deve avere due lati opposti paralleli		
Un trapezio deve avere due coppie di lati opposti paralleli		
Le diagonali di un trapezio sono sempre uguali fra loro		
L'altezza di un trapezio è la distanza tra le sue basi		
L'altezza di un trapezio è uguale ad uno dei suoi lati		
Un trapezio ha sempre due lati uguali		
Un trapezio rettangolo ha due angoli retti		
Un trapezio rettangolo ha le diagonali uguali		
Gli angoli non retti di un trapezio rettangolo sono supplementari		
Un trapezio isoscele ha quattro angoli uguali		
Un trapezio isoscele ha le basi uguali		
Un trapezio isoscele ha due lati uguali		
Le diagonali di un trapezio isoscele sono uguali		
Le diagonali di un trapezio isoscele si tagliano scambievolmente a metà		
L'unico trapezio che ha un asse di simmetria è il trapezio isoscele		
Gli angoli alla base maggiore di un trapezio isoscele sono uguali		
Gli angoli alla base minore di un trapezio isoscele sono supplementari		

Il parallelogramma: test

	V	F
Il parallelogramma è un quadrilatero che ha due coppie di lati opposti uguali e paralleli		
Il parallelogramma è un trapezio particolare		
Il trapezio è un parallelogramma particolare		
Il parallelogramma è un trapezio con i lati uguali		
Il parallelogramma ha due assi di simmetria		
Il parallelogramma ha gli angoli opposti uguali		
Due angoli adiacenti allo stesso lato sono complementari		
Il parallelogramma ha i lati uguali a due a due		
Il parallelogramma ha i lati opposti paralleli		
Il parallelogramma ha le diagonali uguali		
Le diagonali di un parallelogramma si tagliano scambievolmente a metà		
Le diagonali di un parallelogramma sono perpendicolari		
Il parallelogramma ha due altezze uguali		
Il parallelogramma ha due altezze		

Il rettangolo: test

	V	F
Un rettangolo è un tipo particolare di parallelogramma		
Un rettangolo ha quattro angoli uguali		
I lati opposti di un rettangolo sono paralleli ma disuguali		
Due lati consecutivi di un rettangolo sono paralleli		
Due lati consecutivi di un rettangolo sono perpendicolari		
I lati opposti di un rettangolo sono uguali		
Gli angoli opposti sono uguali		
Due angoli adiacenti sono supplementari		
Le diagonali sono perpendicolari		
Le diagonali sono uguali		
Le diagonali si tagliano scambievolmente a metà		
Le diagonali del rettangolo si chiamano "dimensioni"		
Le "dimensioni" del rettangolo sono la base e l'altezza		
Un rettangolo ha un solo asse di simmetria		
Un rettangolo ha due assi di simmetria		
Un asse di simmetria divide il rettangolo in due quadrati		

Il rombo: test

	V	F
Il rombo è un tipo particolare di rettangolo		
Il rombo è un tipo particolare di parallelogramma		
Il parallelogramma è un tipo particolare di rombo		
Il rombo è un parallelogramma con le diagonali uguali		
Il rombo è un parallelogramma con le diagonali perpendicolari		
Il rombo è un parallelogramma con i lati uguali		
Il rombo ha i lati perpendicolari		
Gli angoli opposti sono uguali		
Le diagonali del rombo si tagliano scambievolmente a metà		
Le diagonali del rombo sono uguali		
Le diagonali del rombo sono perpendicolari		
Ciascuna diagonale divide il rombo in due parti uguali		
Ciascuna diagonali divide il rombo in due triangoli rettangoli		
Il rombo ha due assi di simmetria		
L'altezza del rombo è uguale alla diagonale minore		
L'altezza del rombo è la distanza tra due lati opposti		

Il quadrato: test

	V	F
Il quadrato è un tipo particolare di rettangolo		
Il quadrato è un tipo particolare di rombo		
Un quadrilatero con quattro angoli uguali è necessariamente un quadrato		
Un quadrilatero con quattro lati uguali è necessariamente un quadrato		
Un quadrilatero con quattro angoli uguali e con quattro lati uguali è necessariamente un quadrato.		
Il quadrato è un rombo con le diagonali uguali		
I lati opposti del quadrato sono perpendicolari		
Le diagonali del quadrato sono perpendicolari		
Ciascuna diagonale divide il quadrato in due triangoli equilateri		
Le diagonali del quadrato si tagliano scambievolmente a metà		
Le diagonali del quadrato sono bisettrici degli angoli		
Il quadrato ha due assi di simmetria		